

参考文献:

- [1] 魏敏,杨巍,于雪梅,等.1例应用骨盆底修复系统行全盆底重建术患者的护理[J].护理研究,2012,26(5):1245-1246.
- [2] 陈洁,刘义玲.妇科术后应用膀胱容量测量定仪行残余尿量测量的护理[J].中国实用护理杂志,2013,29(22):106-107.
- [3] 温曲英,李玉春,李杏梅.按需排尿对降低宫颈癌术后患者尿潴留发生的效果观察[J].现代临床护理,2015,14(4):42-44.
- [4] 张东红,吴莲芳,贾红芳,等.综合护理干预对脑卒中患者拔除尿管后预防尿潴留的效果观察[J].现代临床护理,2012,11(8):17-19.
- [5] 庄秋英,刘佳.全盆底重建术治疗女性盆腔脏器脱垂患者的围术期护理[J].护理研究,2012,26(9):2571-2572.
- [6] 张弋廷,郭健,贺番.盆底重建术治疗女性盆底功能障碍性疾病的护理[J].护理实践与研究,2011,8(6):55-56.
- [7] 田教坤.实用妇科手术损伤防治学[M].北京:北京科学出版社,2000:234-235.
- [8] 陈选英,苌静.无张力尿道中段悬吊术治疗女性压力性尿失禁的护理[J].护士进修杂志,2008,23(7):665-666.
- [9] 曹绒霞,胡军.无张力阴道吊带术治疗女性压力性尿失禁18例的护理[J].中国误诊学杂志,2009,9(35):8721.
- [10] 林银翠,郭智勇,罗艳,等.不同护理方法对宫颈癌术后尿潴留疗效的比较[J].广东医学,2014,35(14):2302-2303.
- [11] 张郁蓉,刘春华,扬欣,等.经阴道无张力尿道中段吊带悬吊术治疗女性压力性尿失禁的护理[J].现代护理,2006,12(17):1619-1620.
- [12] JILL CUTRIGHT.The Effect of the bladder scanner policy on the number of urinary catheters inserted [J].Wound Ostomy Continence Nurs,2011,38(1):71-76.
- [13] 张华妹,刘清霞,刘桂凤,等.计划饮水和排尿对宫颈癌术后膀胱功能训练的影响[J].护理研究,2014,28(3):1086-1087.
- [14] 王熠平,黄天雯,杨秀玉,等.康复护理对脊髓栓系综合征术后神经源性膀胱功能恢复的影响[J].现代临床护理,2012,11(1):37-39.

[本文编辑:刘晓华]

·编读往来·

《现代临床护理》杂志投稿程序

注册 登录《现代临床护理》杂志的网站 <http://www.xdlchl.com>→于首页在线办公区点击注册→注册用户名及密码(第二次投稿,如曾注册过,则直接输入用户名和密码)→按照系统提示填写注册信息(*项的信息必须填写,其他项目可在不影响您信息安全的前提下选择填写)。

投稿 用您的用户名和密码登录后→点击我要投稿→点击上传稿件→按照系统提示上传相关信息(即可按提示逐项填写稿件信息)→上传稿件全文→点击预览稿件信息,确定无误后即可确认投稿成功。

查询稿件 用您的用户名和密码登录后→点击作者在线查稿区→点击稿件状态查询→可见“初审”、“外审”、“专家审”、“待发表”、“退稿”等稿件状态。

提醒 ①投稿或查询稿件时均用此用户名和密码登录。

②如发现《现代临床护理》杂志回复的意见非广州市地址或有其他疑义时,请及时与本编辑部联系。电话:020-87330961,020-87755766-8050。

③投稿前,请仔细阅读本杂志网站首页的“投稿须知”一栏。