

·信 息·

# 2016 年《现代临床护理》继续教育试题(一)

## 一、单选题

- 潮汕地区鼻咽癌患者焦虑、抑郁发生率分别为( )。
 

A. 41.79%、62.19%

B. 50.00%、54.12%

C. 42.16%、49.39%

D. 58.16%、36.58%
- 未采用任何静脉血栓预防措施的骨折后患者下肢深静脉血栓发生率可达到( )。
 

A. 38%

B. 48%

C. 58%

D. 68%
- 维持性血液透析的盐摄入量标准是( )g/d。
 

A. 1 ~ 2

B. 2 ~ 3

C. 3 ~ 4

D. 4 ~ 5
- 随着严重交通事故的高发率,我国脊髓损伤患者以每年( )万的速度剧增。
 

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13
- 肩部疼痛是腹腔镜术后最常见的不适症状,发生率为( )以上。
 

A. 40% ~ 80%

B. 50% ~ 80%

C. 60% ~ 80%

D. 70% ~ 80%

## 二、多选题

- 儿科 ICU 工作特征各维度中,( )与工作满意度呈正相关。
 

A. 技能多样性

B. 任务完整性

C. 工作自主性

D. 工作反馈和他人反馈
- 鼻咽癌患者焦虑、抑郁的独立影响因素包括( )。
 

A. 年龄

B. 教育程度

C. 睡眠质量

D. 口腔疼痛
- 影响下肢深静脉血栓形成主要相关因素为( )。
 

A. 血液的高凝状态

B. 静脉血流的淤滞

C. 血管内膜损伤

D.以上均是
- 腹腔镜术后发生肩部疼痛的相关因素是( )。
 

A. 腹腔液体刺激

B. CO<sub>2</sub> 气体残余刺激

C. 横膈牵拉

D. 手术中长时间维持头低脚高位
- 父母应对方式量表分量表的内容包括( )。
 

A. 保持家庭团结、合作和乐观态度

B. 寻求社会支持,维护自尊和心理稳定

C. 通过向医务人员咨询和与其他父母交流,了解疾病情况

D. 以上均是