

2016 年《现代临床护理》继续教育试题(九)

一、单选题

- 文献报道,创伤肢体没有缺血的情况下,肢体()水平,可使肿胀肢体消退。
A. 高于心脏
B. 低于心脏
C. 等于心脏
D. 以上均可
- 新护士指毕业后工作()以内的护士。
A. 1 年
B. 2 年
C. 3 年
D. 4 年
- 刘洁等调查显示,广州及桂林市新护士转型冲击总体呈()水平。
A. 较高
B. 较低
C. 十分较
D. 相同
- 评价指标的筛选以重要性赋值均数()且变异系数()为标准。
A. > 3.50 , < 0.25
B. > 2.50 , < 0.25
C. > 1.50 , < 0.25
D. > 0.50 , < 0.25
- 文献报道,()肠造口患者希望了解造口用品选择及贮存。
A. 45.10%
B. 35.10%
C. 25.10%
D. 15.10%

二、多选题

- 心理授权量表包含()维度。
A. 工作意义
B. 自主性
C. 自我效能
D. 工作影响
- 新护士转型冲击评价量表包括()维度。
A. 身体方面
B. 心理方面
C. 技能方面
D. 社会文化与发展方面
- 转型冲击是指个体由已知角色转型为陌生角色时,受()影响而产生的一种迷茫、困惑、怀疑及定位不明的感受和体验。
A. 角色
B. 关系
C. 知识
D. 责任
- 专家意见协调程度用()表示。
A. 变异系数
B. 肯德尔和谐系数
C. 指标的熟悉程度
D. 均不是
- 专家的权威程度取决于专家的()。
A. 变异系数
B. 肯德尔和谐系数
C. 指标的熟悉程度
D. 判断系数