

2013 年《现代临床护理》继续教育试题(八)

一、单选题

1. 接受 PCI 术后患者进行规范的康复训练,能减轻心脏后负荷,增加冠状动脉血流,可增加心功能贮量的()。
A. 8% ~ 30% B. 9% ~ 30%
C. 10% ~ 30% D. 11% ~ 30%
2. 男性不育症患者约占不孕不育夫妇中的()。
A. 30% B. 40%
C. 50% D. 60%
3. 美国大约有 10.2 万的造口者,每年以 2.1 万的速度增加,其中()为永久造口。
A. 30% B. 40%
C. 50% D. 60%
4. 中国目前累计造口患者已超过 100 万,每年以()的速度递增。
A. 5 万 B. 10 万
C. 15 万 D. 20 万
5. 调查结果显示,因手术体位引起的压疮占手术室安全隐患的()。
A. 第 1 位 B. 第 2 位
C. 第 3 位 D. 第 4 位

二、多选题

1. 桡动脉介入术后压迫止血中可发生以下哪些()并发症。
A. 缺血 B. 迷走神经反射
C. 出血 D. 手部肿胀
2. 追踪方法学优化手术病人交接包括()。
A. 收集数据 B. 优先关注流程和区域
C. 绘制路线图 D. 存在问题分析
3. 急性心肌梗死患者介入术后心脏康复中并发症发生情况包括()等。
A. 心绞痛 B. 急性心肌梗死
C. 心律失常 D. 猝死
4. 作者陈锬认为,儿童肾移植术后多尿期应防止()发生。
A. 脱水 B. 低钾
C. 低钙 D. 低钠
5. 陈玉霞等在护士能力进阶培训中,将护士层级管理划分为()岗位。
A. 助理护士 B. 初级责任护士
C. 高级责任护士 D. 护理组长及专科护士