

- [3] 刘森,何耀,吴蕾,等.老年综合征的定义、评估工具及应用[J].中华保健医学杂志,2015,17(6):513-515.
- [4] 刘祚燕,胡秀英,吴琳娜,等.老年综合征评价指标体系的初步构建[J].中国实用护理杂志,2012,28(34):61-64.
- [5] WALLACE M, FULMER T. Fulmer SPICES: an overall assessment tool of older adults[J]. Ala Nurse, 2003, 30(3): 26.
- [6] 缪鸿石.中国康复理论与实践[M].上海:上海科学技术出版社,2000:245-247.
- [7] FULMER T. How to try this: Fulmer SPICES[J]. Am J Nurs, 2007, 107(10):40-49.
- [8] RUBENSTEIN L Z, HARKER J O, SALVAA, et al. Screening for undernutrition in geriatric practice: developing the short-form mini-nutritional assessment (MNA-SF)[J]. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 2001, 56(6):M366-M372.
- [9] 邓宝凤,王艳艳,罗昌春,等.对老年综合征护理的认识与思考[J].中国护理管理,2014,14(5):485-487,488.
- [10] 康琳,朱鸣雷,刘晓红,等.住院患者老年综合评估规范及初步效果分析[J].中华老年多器官疾病杂志,2015,14(2):84-88.
- [11] BELGSTROM N, BRADEN B J, LAQUZZA A, et al. The Braden scale for predicting pressure sore risk[J]. Nurs Res, 1987, 36(4):205-210.
- [12] CHANDRA A, NORTH F, HANSON G J, et al. Geriatric syndromes as predictors of one-year mortality in an outpatient practice[J]. Eur Geriatr Med, 2013, 4(Suppl 1): S190.
- [13] PIOTROWICZ K, SKALSKA A, KLICH-RACZKA A, et al. The prevalence of geriatric syndromes among the elderly population of pol senior project[J]. Eur Geriatr Med, 2013, 4(Suppl 1):S81.
- [14] 顾敏华,宋佳,王雯晶,等.老年综合征的评估现状及展望[J].上海护理,2016,16(5):64-67.
- [15] 汪必会,张霞,陈善萍.老年综合评估筛查老年住院病人营养状态的危险因素[J].实用老年医学,2017,31(5):479-482.
- [16] 赵明中,胡大一,彭晓霞,等.老年患者共病及其管理[J].中华老年医学杂志,2015,34(12):1364-1367.

[本文编辑:郑志惠]

·编读往来·

医学类论文中数字的用法

阿拉伯数字使用规则:①凡是可以说使用阿拉伯数字而且很得体的地方,均应使用阿拉伯数字;②公历世纪、年代、年、月、日和时刻必须使用阿拉伯数字,年份不能简写;③计量单位前的数字和统计表中的数值一律使用阿拉伯数字;④多位数的阿拉伯数字不能拆开转行。

汉字数字的用法:①数字作为词素构成定型词、词组、惯用语、缩略语或具有修辞色彩的词句,应使用汉字,例如:十二指肠等;②邻近的两个数字并列连用表示概数时,应使用汉字,连用的两个数字之间不加标点,如三、四家医院等;③不定数次一律用汉字,例如:任何一例患者,无一例死亡。

参数与偏差范围的表示:①数值范围号的使用应统一,一般使用浪纹连接号“~”。②单位相同的参数范围,只需写出后一个参数的单位,例如:35~45℃。③百分数范围:前一个参数的百分号不能省略,例如:50%~60%。

[本刊编辑部]